



Is een van de meest karakteristieke voorjaarsbloeiers en kan makkelijk herkend worden aan de witte bloemen, die soms roze tot licht paars kunnen kleuren, en de diep ingesneden bladeren. De **bosanemoon** bloeit van maart tot en met mei.

Op plaatsen waar hij voorkomt kan **daslook** de bodem vrijwel volledig bedekken met zijn witte bloemenschermen en lancetvormige bladeren. De lucht in het bos is dan gevuld met een knoflookachtige geur. Die is afkomstig van daslook, dat al lang voor de komst van knoflook door de mens werd gegeten. Daslook bloeit in april en mei.



De **eenbes** is makkelijk herkenbaar aan de vier brede langwerpige bladeren die in een kransje staan. In het midden van die krans verschijnt in april-mei een merkwaardige groen gekleurde bloem. Na de bloei verschijnt er een fraaie donkerblauwe bes die giftig is. De eenbes bloeit van eind april tot juni.

De **gevlekte aronskelk** is een plant uit de aronskelkfamilie. Het is een vrij zeldzame plant die vooral voorkomt in vruchtbare, kalkrijke en vrij vochtige loofbossen. Ook nabij heggen en in de buurt van longkruid en daslook komt de plant voor.



Vochtige loofbossen vormen de uitgelezen plek om de **slanke sleutelbloem** te vinden, herkenbaar aan de vrij grote; lichtgele bloemen die in schermen groeien op een lange steel. De bladeren zijn rimpelig en getand.

Bedekt met zijn gele bloem één van de eerste voorjaarsbloeiers grote delen van loofbossen. Opvallen zijn de broedknolletjes in de oksels van de hartvormige bladeren. Hiermee kan het **speenkruid** zich explosief vermeerderen. Speenkruid bloeit van februari tot mei.



Deze prachtige voorjaarsplant is met zijn donkerblauwe, klokvormige bloemen onmiskenbaar. De wilde hyacint kan in sommige bossen de bodem letterlijk blauw kleuren. Maar hier en daar zal je er ook een wit exemplaar tussen zien staan. De **Wilde hyacint** is bvb massaal aanwezig in het Brakelbos te Brakel (Oprakel).

De **paarse schubwortel** is een laag blijvende plant die parasiteert op de wortels van populier, wilg, els, en hazelaar. De plant heeft geen bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart tot mei met lang gesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die rechtstreeks vanuit de wortelstok komen. De plant komt onder andere voor in oude parken en landgoederen. Deze zeldzame plant komt zeldzaam talrijk voor in de Vlaamse Ardennen.

